

телеоон в москве весплатный звонок центральный офис в москве РТ-ЗОНД 28:Нем ОМЕТОВ-66-ЖЭТЫЛ ЫЧАТКОЙО, дом 51 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ@ESKOMP.RU** 

Артикул: 0560 1410



Ис да Kο Te да: Из M/C M/C Из M/c Из (nc Из пр Из Из (пс Из по Во тер Вс

> ПИ ПК Ра: Тегра Тегхр: Пи

## ОПИСАНИЕ СМАРТ-ЗОНДА АНЕМОМЕТРА С КРЫЛЬЧАТКОЙ TESTO 410I

Идеальный карманный прибор: смарт-зонд анемометр с крыльчаткой testo 410i предназначен для измерения скорости потока воздуха и температуры на вентиляционных решетках. С его помощью Вы легко определите и отрегулируете объемный расход воздуха в системе вентиляции. С testo 410i Ваша свобода действий ничем не ограничена: Вы сможете отвечать любым требованиям к измерениям в Вашей ежедневной работе.

## ОСОБЕННОСТИ СМАРТ-ЗОНДА АНЕМОМЕТРА С КРЫЛЬЧАТКОЙ TESTO 4101

- Определение скорости потока воздуха, объемного расхода и температуры воздуха;
- Отображение объемного расхода воздуха на нескольких вентиляционных решетках для регулировки систем;
- Простое задание геометрии и размеров вентиляционной решетки для определения объемного расхода;
- Удобный просмотр и анализ измеренных значений, создание и отправка отчетов со смартфона/планшета через мобильное приложение testo Smart Probes.

Параметр	Значение	
NTC		
Диапазон измерений	-20 +60 °C	
Погрешность	±0,5 °C	
Разрешение	0,1 °C	
Анемометр с крыльчаткой		
Диапазон измерений	0,4 30 м/c	
Погрешность	±(0,2 м/с + 2 % от изм. знач.) (0,4 20 м/с)	
Разрешение	0,1 m/c	
Общие технические данные		
Системные требования	requires iOS 8.3 or newer; requires Android 4.3 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0	
Гарантия	2 года	
Тип батареи	3 батарейки ААА	
Ресурс батареи	200 ч	
Диаметр крыльчатки	40 MM	
Температура хранения	-20 +60 °C	
Размеры	154 x 43 x 21 мм	
Рабочая температура	-20 +50 °C	

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТЕЅТО 4101

Nº	Наименование	Количество
1	Смарт-зонд testo 410 i - Анемометр с крыльчаткой с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета	1
2	Батарейки	3
3	Протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83