



Имитатор тумана и дымовых газов Trotec FS200



Артикул: 3510010021

549 000 с НДС

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве 300

по России от 500



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПЫТАНИИ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК В ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ ИЛИ КОНСТРУКЦИЯХ ПЛОСКИХ КРЫШ

Этот профессиональный имитатор дыма и дымовых газов немецкого производства является самым компактным и легким среди устройств с подобной производительностью. Благодаря продуманному дизайну, прочной и легкой алюминиевой конструкции транспортировка FS200 к любому месту применения не составит никаких проблем. Оригинальный держатель канистры FS200 разблокируется и раскладывается за секунды. Таким образом, обеспечивается большая устойчивость даже в неблагоприятных условиях, например, на плоских крышах с гравием. Мощная турбина и гидравлический насос FS200 могут плавно регулироваться по своим характеристикам, что позволяет более точно настраивать их на индивидуальные условия эксплуатации. Расход жидкости FS200 довольно низок и может составлять не более 100 мл в минуту.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА:

- имитация пожара, учения по защите органов дыхания и борьбе со стихийными бедствиями
- испытания на герметичность
- обнаружение протечек на плоской крыше
- проверка систем дымоудаления
- контроль дымоходов
- обнаружение неисправных соединений в трубопроводных сетях, резервуарах или системах сточных вод
- обнаружение промоин в плотинах и дамбах

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

- Профессиональное качество Trotec, произведено в Германии
- Прочная алюминиевая легкая конструкция (на 40% легче предыдущей модели)
- Чрезвычайно мощная турбина вентилятора с бесступенчатой регулировкой
- Уменьшенные габариты по сравнению с предыдущей моделью
- Компактное решение с откидным держателем канистр
- Очень густой белый дым благодаря бесступенчатому жидкостному насосу
- Легко транспортируется даже через узкие места, такие как аварийные лестницы
- Простая замена фильтра за секунды
- Испытанный немецкий промышленный дизайн

УТОНЧЕННОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ - FS200 ВПЕЧАТЛЯЕТ МНОЖЕСТВОМ РЕШЕНИЙ, УДОБНЫХ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Прочная и компактная конструкция Trotec FS200 обеспечивает высокую мобильность даже в узких местах.

В транспортном положении ножки держателя канистры служат держателем кабеля.

Эргономичная утопленная ручка с внутренним зажимом Grip-Clip обеспечивает наилучшее удержание при переноске.



Стопорный штифт надежно фиксирует транспортировочное положение держателя.



Для обеспечения устойчивости канистры с жидкостью держатель раскладывается за секунды.




Отсек для фильтра с быстросъемной крышкой позволяет экономить время при замене фильтра.

ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК


Путем подачи тумана в трубопроводные системы, резервуары или бытовую сантехнику можно быстро и легко обнаружить утечки или неисправные соединения. Изолированные конструкции с плоскими крышами или террасами можно эффективно и недорого проверять на предмет утечек, поскольку густой белый туман виден издали при выходе из утечки даже на больших площадях. Прибор идеально подходит для промежуточного контроля на этапе строительства сложных конструкций с плоской крышей.



Панель управления Trotec FS200 расположена под защитной крышкой с магнитным замком.



Производительность турбины вентилятора и гидравлического насоса можно плавно регулировать независимо друг от друга.



В комплект поставки Trotec FS200 входит соединитель 38 мм, 5-литровая канистра с фирменным концентратом тумана FluiTect, заправочный шланг с соединительными заглушками и 5-метровый шланг для тумана. Транспортный чемодан доступен опционально.

ТРАНСПОРТНЫЙ КЕЙС (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)



Опционально доступный транспортировочный кейс имеет выдвижную ручку, колеса, ручки для переноски и крышку с замками.



Транспортировочный кейс с внутренней обивкой оптимален по размерам для хранения Trotec FS200 и его принадлежностей и обеспечивает его безопасную транспортировку.

КОНТРОЛЬ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И УЧЕНИЯ ПО БОРЬБЕ СО СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ

Имитатор дымовых газов идеально подходит для учений пожарной команды по ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, с помощью FS200 может быть проверено и визуализировано функционирование дымовых вытяжек или систем дымоудаления на путях эвакуации даже в больших или подземных строениях.



Признаки дефектной герметизации стенового соединения над подземным гаражом.



Неисправная герметизация террасы на крыше.



Имитация пожара для учебной тренировки пожарной команды.

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU