



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0650 2061

нд для Testo 206



Описание Запасной pH зонд для Testo 206

0650 2061 - запасной pH зонд для testo 206 pH1.

Характеристики Запасной pH зонд для Testo 206

	Testo (0650 2061)
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	0 ... +60 °C (краткосрочно до +80°C макс. 5 мин.)
Погрешность	±0,4 °C
Разрешение	0,1 °C
Измерение pH (электрод)	
Диапазон измерений	0 ... 14 pH
Погрешность	±0,02 pH
Разрешение	0,01 pH
Общие технические данные	
Рабочая температура	0 ... +60 °C
Длина трубки зонда	3,5 мм
Диаметр трубки зонда	15 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83